



KRAFTMANN

<i>Осушители рефрижераторного типа серия KHD</i>								
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Присоединительный размер	Габариты, мм (высота/ ширина/ глубина)	Вес, кг	Розничная цена, у.е.	МРЦ	Закупочная дилера
<i>Осушители без контроллера (манометр)</i>								
KHD 20	350	16	3/4	561x233x559	19	584	584	перс. Скидка
KHD 30	600	16	3/4	561x233x559	19	706	706	перс. Скидка
KHD 50	850	16	3/4	561x233x559	19	720	720	перс. Скидка
KHD 70	1200	16	3/4	561x233x559	20	800	800	перс. Скидка
<i>Осушители на базе контроллера DMC</i>								
KHD 22	350	16	3/8	435x310x370	21	786	786	перс. Скидка
KHD 36	600	16	1/2	475x310x515	25	860	860	перс. Скидка
KHD 57	950	16	1/2	475x370x515	26	935	935	перс. Скидка
KHD 72	1200	16	1/2	475x370x515	28	990	990	перс. Скидка
KHD 108	1800	14	1/2	475x370x515	32	1,031	1,031	перс. Скидка
KHD 150	2500	14	1	740x345x420	34	1,108	1,108	перс. Скидка
KHD 192	3200	14	1 1/4	740x345x445	37	1,388	1,388	перс. Скидка
KHD 258	4300	14	1 1/4	740x345x445	39	1,708	1,708	перс. Скидка
KHD 312	5200	14	1 1/4	740x345x445	41	1,904	1,904	перс. Скидка
KHD 366	6100	14	1 1/2	885x555x580	54	2,426	2,426	перс. Скидка
KHD 450	7500	14	1 1/2	885x555x580	56	2,643	2,643	перс. Скидка
KHD 630	10500	14	2	975x555x625	94	3,623	3,623	перс. Скидка
KHD 780	13000	14	2	975x555x625	96	4,133	4,133	перс. Скидка
KHD 1010	16800	14	2 1/2	1105x665x725	144	5,513	5,513	перс. Скидка
KHD 1140	19000	14	2 1/2	1105x645x920	170	6,482	6,482	перс. Скидка
KHD 1320	22000	14	2 1/2	1105x645x920	172	6,834	6,834	перс. Скидка

1 у.е. соответствует 1 евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ.
Цены даны с учетом НДС. Предусмотрены оптовые скидки.
www.kraftmann-rusia.ru

KRAFTMANN

Осушители рефрижераторного типа серия KHDp						
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Присоед. размер	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
KHDp 22	350	16	G 1/2" BSP-F	28	1/230/50	980
KHDp 33	550	16	G 1/2" BSP-F	29	1/230/50	1,000
KHDp 51	850	16	G 1/2" BSP-F	31	1/230/50	1,122
KHDp 72	1200	16	G 1/2" BSP-F	34	1/230/50	1,272
KHDp 108	1800	14	G 1" BSP-F	36	1/230/50	1,421
KHDp 138	2300	14	G 1" BSP-F	36	1/230/50	1,550
KHDp 186	3100	14	G 1.1/4" BSP-F	49	1/230/50	1,948
KHDp 240	4000	14	G 1.1/4" BSP-F	50	1/230/50	2,091
KHDp 330	5500	14	G 1.1/2" BSP-F	60	1/230/50	2,604
KHDp 372	6200	14	G 1.1/2" BSP-F	63	1/230/50	2,819
KHDp 486	8100	14	G 2" BSP-F	92	1/230/50	4,169
KHDp 630	10500	14	G 2" BSP-F	94	1/230/50	4,476
KHDp 750	12500	14	G 2.1/2" BSP-F	141	1/230/50	5,578
KHDp 870	14500	14	G 2.1/2" BSP-F	150	1/230/50	5,859
KHDp 960	16000	14	G 2.1/2" BSP-F	161	1/230/50	6,184
KHDp 1080	18000	14	DN80 PN16	240	3/400/50	9,822
KHDp 1260	21000	14	DN80 PN16	242	3/400/50	9,855
KHDp 1500	25000	14	DN80 PN16	275	3/400/50	11,041
KHDp 1801	30000	14	DN80 PN16	276	3/400/50	11,105
KHDp 2208	36800	14	DN80 PN16	311	3/400/50	12,574
KHDp 2400	40000	14	DN100 PN16	463	3/400/50	18,508
KHDp 3000	50000	14	DN100 PN16	538	3/400/50	19,877
KHDp 3601	60000	14	DN100 PN16	540	3/400/50	20,247
KHDp 4416	73600	14	DN100 PN16	612	3/400/50	24,157
KHDp 5401	90000	14	DN150 PN16	830	3/400/50	29,283
KHDp 6624	110400	14	DN150 PN16	940	3/400/50	34,168
KHDp 7201	120000	14	DN200 PN16	1055	3/400/50	39,712
KHDp 8832	147200	14	DN200 PN16	1200	3/400/50	49,179
KHDp 10801	180000	14	DN200 PN16	запрос	3/400/50	58,799
KHDp 13248	220800	14	DN200 PN16	запрос	3/400/50	68,681
KHDp 14400	240000					запрос
KHDp 18000	300000					запрос
KHDp 5401 W	90000	14	DN150 PN16	770	3/400/50	28,650
KHDp 6624 W	110400	14	DN150 PN16	940	3/400/50	32,888
KHDp 7201 W	120000	14	DN200 PN16	1055	3/400/50	37,821
KHDp 8832 W	147200	14	DN200 PN16	1200	3/400/50	47,150
KHDp 10801 W	180000	14	DN200 PN16	запрос	3/400/50	57,946
KHDp 13248 W	220800	14	DN200 PN16	запрос	3/400/50	67,389
KHDp 14400 W	240000					запрос
KHDp 18000 W	300000					запрос

**BH
BC**

www.kraftmann-rusia.ru

KRAFTMANN

Осушители адсорбционного типа серия ADN													
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давл. бар	Присоед. размер	Габариты, мм (шир x глуб x высота)			Вес, кг	Код набора адсорбента	Картридж фильтра на входе 0,01микрон	Картридж фильтра на выходе 1 микрон	Напр., В	Цена, евро	Цена, евро с тестированием колонн. (паспорт на сосуд под давлением)
				740	720	1450							
ADN 19	320	16	G 3/8"	740	720	1450	41	2221DMK003	15000TX008	15000TS008	1/230/50	2,369	малый размер сосудов, паспорт не предусмотрен
ADN 32	530	16	G 3/8"	740	720	1850	56	2221DMK005	15000TX008	15000TS008	1/230/50	2,702	по запросу
ADN 46	760	16	G 3/8"	740	720	2000	61	2221DMK008	15000TX008	15000TS008	1/230/50	3,053	по запросу
ADN 72	1200	16	G 1/2"	880	830	2100	82	2221DMK012	15000TX012	15000TS012	1/230/50	3,525	по запросу
ADN 111	1850	16	G 3/4"	880	830	2100	114	2221DMK018	15000TX018	15000TS018	1/230/50	4,025	по запросу
ADN 150	2500	16	G 1"	880	830	2100	142	2221DMK025	15000TX030	15000TS030	1/230/50	4,517	по запросу
ADN 180	3000	10	G 1"	1000	800	2350	161	2221DMK031	15000TX030	15000TS030	1/230/50	5,714	по запросу
ADN 234	3900	10	G 1.1/2"	1000	800	2350	213	2221DMK041	15000TX055	15000TS055	1/230/50	6,301	по запросу
ADN 300	5000	10	G 1.1/2"	1200	810	2350	224	2221DMK051	15000TX055	15000TS055	1/230/50	7,701	по запросу
ADN 375	6200	10	G 1.1/2"	1200	810	2350	255	2221DMK061	15000TX080	15000TS080	1/230/50	8,573	по запросу
ADN 450	7500	10	G 1.1/2"	1200	810	2350	318	2221DMK075	15000TX080	15000TS080	1/230/50	10,114	по запросу
ADN 540	9000	10	G 1.1/2"	1200	810	2350	360	2221DMK090	15000TX120	15000TS120	1/230/50	10,699	по запросу
ADN 770	12800	10	G 2"	1450	1000	2300	475	2221DMK130	15000TX160	15000TS160	1/230/50	13,447	по запросу
ADN 975	16200	10	G 2"	1450	1000	2300	485	2221DMK160	15000TX160	15000TS160	1/230/50	14,465	
ADN 1230	20500	10	G 2.1/2"	1600	1200	2350	703	2221DMK200	15000TX250	15000TS250	1/230/50	16,683	
ADN 1530	25500	10	G 2.1/2"	1600	1200	2350	797	2221DMK250	15000TX250	15000TS250	1/230/50	по запросу	
ADN 1800	30000	10	DN80	1645	1290	2390	1113	2221DMK300	15000TX400	15000TS400	1/230/50	25,692	
ADN 2160	36000	10	DN80	1735	1410	2430	1250	2221DMK350	15000TX400	15000TS400	1/230/50	28,991	
ADN 2520	42000	10	DN80	1785	1410	2450	1850	запрос	15000TX400	15000TS400	1/230/50	36,106	
ADN 2740	45600	10	DN100	1910	1510	2575	2400	запрос	1505KWX450	1505KWS450	1/230/50	42,429	
ADN 3750	62500	10	DN125	2095	1810	2595	2800	запрос	1505KWX680	1505KWS680	1/230/50	47,846	
ADN 4860	81000	10	DN150	2420	1880	2950	3200	запрос	1505KWX900	1505KWS900	1/230/50	57,946	
ADN 6120	102000	10	DN150	2420	1880	2950	3930	запрос	1505KWXM11	1505KWWSM11	1/230/50	70,715	
ADN 7560	126000	10	DN150	2750	2350	2985	4920	запрос	1505KWXM13	1505KWWSM13	1/230/50	79,290	
ADN 9100	151000	10	DN200	2905	2490	3075	5710	запрос	1505KWXM15	1505KWWSM15	1/230/50	101183	

ОПЦИИ		
Контроль давления колонн	Переключение колонн по датчику точки росы	Набор: контроль давления + датчик точки росы
+ 399 евро	+ 1791 евро	+ 1997 евро

Цены даны с учетом НДС. Предусмотрены оптовые скидки.

www.kraftmann-russia.ru



KRAFTMANN

Компактные осушители адсорбционного типа серия ADS

Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давл. бар	Присоед. размер	Габариты, мм (шир x глуб x высота) с учётом фильтров			Вес, кг	Код набора для ТО (состав в рук-ве)			Картридж фильтра на входе	Картридж фильтра на выходе	Напр., В	Цена осушителя, евро
								при пробеге 1 год	при пробеге 2 года	при пробеге 4 года				
ADS 6	100	16	G 3/8"	481	130	515	10,5	запрос	2205ADS001	2205ADS011	TX008	TS008	1/230/50	1,517
ADS 12	200	16	G 3/8"	481	130	712	13,5	запрос	2205ADS002	2205ADS012	TX008	TS008	1/230/50	1,692
ADS 24	400	16	G 3/8"	481	130	1102	19	запрос	2205ADS003	2205ADS013	TX008	TS008	1/230/50	1,940
ADS 36	600	16	G 3/8"	481	130	1492	27,5	запрос	2205ADS004	2205ADS014	TX008	TS008	1/230/50	2,310
ADS 48	800	16	G 1/2"	564	160	932	35	запрос	2205ADS005	2205ADS015	TX008	TS008	1/230/50	2,381
ADS 60	1000	16	G 1/2"	564	160	1102	45	запрос	2205ADS006	2205ADS016	TX012	TS012	1/230/50	2,642
ADS 75	1250	16	G 1/2"	564	160	1297	53	запрос	2205ADS007	2205ADS017	TX012	TS012	1/230/50	2,934
ADS 105	1750	16	G 3/4"	565	160	1697	70	запрос	2205ADS008	2205ADS018	TX018	TS018	1/230/50	3,357
ADS 150	2500	16	G 1"	734	240	1440	170,5	запрос	2205ADS009	2205ADS019	TX030	TS030	1/230/50	4,640
ADS 200	3333	16	G 1"	734	240	1655	182,2	запрос	2205ADS010	2205ADS020	TX030	TS030	1/230/50	5,022

Комплектация:

осушитель + 2 фильтра

- 1 фильтр с поплавковым конденсатоотводчиком и индикатором загрязнённости
- 2 фильтр с ручным конденсатоотводчиком и индикатором загрязнённости

KRAFTMANN ФИЛЬТРЫ 2017							
Фильтры серии: P (3микрона), S (1 микрон), X (0,01 микрон), Z (угольный)							
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	присоед.	Габариты, высота x ширина, без манометра и конденсатоотводчика	Цена, Евро	Модель картриджа	Цена картриджа, Евро
KFT 008 - *	850	16	3/8	187 x 85	127.46	T*008	19.19
KFT 012 - *	1200	16	1/2	187 x 85	141.15	T*012	24.11
KFT 018 - *	1850	16	3/4	256 x 85	158.19	T*018	29.96
KFT 030 - *	3300	16	1	263 x 125	196.84	T*030	38.38
KFT 055 - *	5500	16	1 1/2	362 x 125	221.08	T*055	54.06
KFT 080 - *	8100	16	1 1/2	452 x 125	252.77	T*080	66.23
KFT 120 - *	12500	16	1 1/2	643 x 125	297.89	T*120	84.26
KFT 160 - *	16800	16	2	695 x 160	677.40	T*160	120.30
KFT 250 - *	26000	16	2 1/2	935 x 160	759.50	T*250	146.74
KFT 400 - *	42000	16	3	1170 x 250	1,369.92	T*400	215.32

* - звездочка заменяется на серию фильтра или картриджа

Например: фильтр KFT 055 P, или картридж TP055

Комплектация фильтров:

Стандартная комплектация:

KFT 008 - 120, серия P,S,X Укомплектован манометром и встроенным поплавковым конденсатоотводчиком

KFT 160 - 400, серия P,S,X Укомплектован манометром и внешним электронным безпотерьным конденсатоотводчиком (в целях безопасной транспортировки поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно)

KFT 008 - 400, серия Z Без манометра, с ручным конденсатоотводчиком

Опции для фильтров:

	Шифр	Цена
Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 11 для фильтров KFT 008 - 120, серия P,S,X (поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно)		263.49
OKF Wall mounting kit Набор для настенного монтажа для фильтров KFT 008 - 018		29.5
OKF Wall mounting kit Набор для настенного монтажа для фильтров KFT 030 - 120		35.4

KRAFTMANN фильтры с фланцевым присоединением 2017								
Фильтры серии: P (3микрона), S (1 микрон), X (0,01 микрон), Z (угольный)								
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	присоед.	Габариты, высота x ширина	Цена, Евро	Цена, Евро с паспортом на сосуды	Модель картриджа / Набора картриджей	Цена картриджа, Евро
KFW 220 - *	22800	16	DN 80	1050x350	2,105.4	по запросу	KW*220	231.0
KFW 450 - *	45600	16	DN 100	1110x390	3,100.6		KW*450 (2шт KW*220)	462.2
KFW 680 - *	68400	16	DN 125	1160x450	4,018.3		KW*680 (3шт KW*220)	693.2
KFW 900 - *	91200	16	DN 150	1240x580	4,723.0		KW*900 (4шт KW*220)	924.2
KFW 1100 - *	114000	16	DN 150	1250x580	5,023.7		KW*M11 (5шт KW*220)	1,155.5
KFW 1300 - *	136800	16	DN 150	1260x640	7,339.3		KW*M13 (6шт KW*220)	1,386.5
KFW 1500 - *	159600	16	DN 200	1340x670	8,241.6		KW*M15 (7шт KW*220)	1,617.7
KFW 1800 - *	182400	16	DN 200	1340x670	8,577.9		KW*M18 (8шт KW*220)	1,848.7
KFW 2000 - *	205200	16	DN 200	1340x670	8,958.9		KW*M20 (9шт KW*220)	2,079.7
KFW 2200 - *	228000	16	DN 200	1400x730	11,260.0		KW*M22 (10шт KW*220)	2,310.9
KFW 2700 - *	273600	16	DN 200	1400x730	11,881.7		KW*M27 (12шт KW*220)	2,772.9
KFW 3100 - *	319200	16	DN 250	1480x840	15,781.5		KW*M31 (14шт KW*220)	3,235.2
KFW 3600 - *	364800	16	DN 250	1480x840	16,413.7		KW*M36 (16шт KW*220)	3,697.4
KFW 4000 - *	410400	16	DN 250	1480x840	17,305.6		KW*M40 (18шт KW*220)	4,159.4

* - звездочка заменяется на серию фильтра

Например: фильтр KFW 1100 P, или набор картриджей KWPM11

Комплектация фильтров:

Стандартная комплектация:

KFW 220 - 4000, серия P,S,X Укомплектован манометром и внешним поплавковым конденсатоотводчиком (в целях безопасной транспортировки поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно)

KFW 220 - 4000, серия Z Укомплектован манометром и ручным конденсатоотводчиком

Опции для фильтров:

	Шифр	Цена
Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 11 для фильтров KFW 220, серия P,S,X (поставляется в отдельной коробке,монтируется на фильтр самостоятельно)		218.4
Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 12 для фильтров KFW 450, серия P,S,X		270.48

(поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 13 для фильтров **KFW 680-900, серия P,S,X** 469.56
 (поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 14 для фильтров **KFW 1100-2700, серия P,S,X** 663.60
 (поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 15 для фильтров **KFW 3000-4000, серия P,S,X** 875.28
 (поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

К R A F T M A N N ФИЛЬТРЫ на высокое давление 2017

Фильтры серии: P (3микрон), S (1 микрон), X (0,01 микрон), Z (угольный)

<i>Модель</i>	<i>Пропускная способность, л/мин</i>	<i>Макс.давление, бар</i>	<i>присоед.</i>	<i>Габариты, высота x ширина, без манометра и конденсатоотводчика</i>	<i>Цена, Евро</i>	<i>Модель картриджа</i>	<i>Цена картриджа, Евро</i>
KFH 063 - *	6350	50	1/2	250 x 110	2,140.79	H* 63	102.28
KFH 100 - *	10100	50	3/4	250 x 110	2,235.34	H* 100	126.15
KFH 180 - *	18400	50	1	250 x 110	2,392.85	H* 180	141.36
KFH 250 - *	25400	50	1 1/2	535 x 160	2,574.47	H* 250	172.72
KFH 360 - *	36000	50	1 1/2	535 x 160	2,747.20	H* 360	212.04
KFH 450 - *	45000	50	2	715 x 160	2,841.75	H* 450	243.40
KFH 720 - *	72000	50	2	715 x 160	3,305.86	H* 720	267.28
KFH 1000 - *	100000	50	FL.ANSI 3	1260 x 440	запрос	H* 1000	запрос

* - звездочка заменяется на серию фильтра или картриджа

Например: KFH 100 P

Комплектация фильтров:

Стандартная комплектация:

KFH 063 - 1000 серия P,S,X Укомплектован манометром и внешним электронным безпотерьным конденсатоотводчиком (в целях безопасной транспортировки поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

KFH 063 - 1000 серия Z Укомплектован манометром и ручным конденсатоотводчиком

Опции для фильтров:

для тех, кто хочет подстраховаться

Электронный безпотерьный конденсатоотводчик KXD 16H для фильтров KFH 063 - 1000, серия Z	Шифр	Цена	860.16
---	-------------	-------------	--------

(поставляется в отдельной коробке, монтируется на фильтр самостоятельно)

KRAFTMANN

<i>Осушители рефрижераторного типа энергосберегающая серия KHDp ES VS</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
KHDp ES 22	350	16	28	1/230/50	Цены по запросу
KHDp ES 33	550	16	29	1/230/50	
KHDp ES 51	850	16	31	1/230/50	
KHDp ES 72	1200	16	34	1/230/50	
KHDp ES 108	1800	14	36	1/230/50	
KHDp ES 138	2300	14	36	1/230/50	
KHDp ES 186	3100	14	49	1/230/50	
KHDp ES 240	4000	14	50	1/230/50	
KHDp ES 330	5500	14	60	1/230/50	
KHDp ES 372	6200	14	63	1/230/50	
KHDp ES 486	8100	14	92	1/230/50	
KHDp ES 630	10500	14	94	1/230/50	
KHDp ES 750	12500	14	141	1/230/50	
KHDp ES 870	14500	14	150	1/230/50	
KHDp ES 960	16000	14	161	1/230/50	
KHDp VS/AC 1260	21000	14	248	3/400/50	
KHDp VS/AC 1801	30000	14	282	3/400/50	
KHDp VS/AC 2208	36800	14	317	3/400/50	
KHDp VS/AC 2400	40000	14	470	3/400/50	
KHDp VS/AC 3000	50000	14	545	3/400/50	
KHDp VS/AC 3601	60000	14	549	3/400/50	
KHDp VS/AC 4416	73600	14	621	3/400/50	
KHDp VS/AC 5401	90000	14	843	3/400/50	
KHDp VS/AC 6624	110400	14	954	3/400/50	
KHDp VS/AC 7201	120000	14	1071	3/400/50	
KHDp VS/AC 8832	147200	14	1218	3/400/50	
KHDp VS/WC 1260	21000	14	248	3/400/50	
KHDp VS/WC 1801	30000	14	282	3/400/50	
KHDp VS/WC 2208	36800	14	317	3/400/50	
KHDp VS/WC 2400	40000	14	470	3/400/50	
KHDp VS/WC 3000	50000	14	545	3/400/50	
KHDp VS/WC 3601	60000	14	549	3/400/50	
KHDp VS/WC 4416	73600	14	621	3/400/50	
KHDp VS/WC 5401	90000	14	843	3/400/50	
KHDp VS/WC 6624	110400	14	954	3/400/50	
KHDp VS/WC 7201	120000	14	1071	3/400/50	
KHDp VS/WC 8832	147200	14	1218	3/400/50	

Осушители рефрижераторного типа на высокое давление серия K-PET

Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
К-РЕТ 25	417	50	28	1/230/50	Цены по запросу
К-РЕТ 45	800	50	28	1/230/50	
К-РЕТ 72	1200	50	28	1/230/50	
К-РЕТ 90	1500	50	38	1/230/50	
К-РЕТ 135	2250	50	39	1/230/50	
К-РЕТ 180	3000	50	50	1/230/50	
К-РЕТ 240	4000	50	53	1/230/50	
К-РЕТ 315	5250	50	89	1/230/50	
К-РЕТ 450	7500	50	101	1/230/50	
К-РЕТ 810	13500	50	156	1/230/50	
К-РЕТ 1008	16800	50	190	1/230/50	
К-РЕТ 1260	21000	45	252	3/400/50	
К-РЕТ 1620	27000	45	265	3/400/50	
К-РЕТ 2280	38000	45	391	3/400/50	
К-РЕТ 2430	40500	45	444	3/400/50	
К-РЕТ 3030	50500	45	461	3/400/50	
К-РЕТ 4020	67000	45	486	3/400/50	
К-РЕТ 5010	83500	45	552	3/400/50	
К-РЕТ 6060 W	101000	45	581	3/400/50	

<i>Осушители рефрижераторного типа с холодным воздухом на выходе серия KLT</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
KLT 12	200		28	1/230/50	Цены по запросу
KLT 36	600		30	1/230/50	
KLT 60	1000		39	1/230/50	
KLT 90	1500		50	1/230/50	
KLT 116	1930		53	1/230/50	
KLT 150	2500		89	1/230/50	
KLT 240	4000		101	1/230/50	
KLT 360	6000		156	1/230/50	
KLT 480	8000		252	3/400/50	
KLT 600	10000		265	3/400/50	
KLT 720	12000		391	3/400/50	

<i>Осушители рефрижераторного типа для высокой температуры на входе серия K-НIT</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
К-НIT					
К-НIT 48	800	16	33	1/230/50	Цены по запросу
К-НIT 72	1200	16	34	1/230/50	
К-НIT 108	1800	16	37	1/230/50	
К-НIT 150	2500	14	45	1/230/50	
К-НIT 192	3200	14	49	1/230/50	
К-НIT 270	4500	14	61	1/230/50	
К-НITp					
К-НITp 33	550	16	30	1/230/50	

К-НІТр 51	850	16	31	1/230/50	Цены по запросу
К-НІТр 72	1200	16	33	1/230/50	
К-НІТр 108	1800	14	50	1/230/50	
К-НІТр 138	2300	14	51	1/230/50	
К-НІТр 186	3100	14	61	1/230/50	
К-НІТр 240	4000	14	66	1/230/50	
К-НІТр 330	5500	14	75	1/230/50	
К-НІТр 372	6200	14	84	1/230/50	
К-НІТр 486	8100	14	132	1/230/50	
К-НІТр 630	10500	14	138	1/230/50	

<i>Доохладители сжатого воздуха серия КАС</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
КАС 11	1100		19	1/230/50	Цены по запросу
КАС 21	2100		20	1/230/50	
КАС 37	3700		27	3/400/50	
КАС 49	4900		29	3/400/50	
КАС 65	6500		44	3/400/50	
КАС 87	8700		48	3/400/50	
КАС 129	12900		61	3/400/50	
КАС 165	16500		66	3/400/50	
КАС 210	21000		130	3/400/50	
КАС 260	26000		160	3/400/50	
КАС 315	31500		205	3/400/50	
КАС 420	42000		225	3/400/50	
КАС 515	51500		250	3/400/50	
КАС 750	75000		280	3/400/50	

<i>Сепараторы циклонного типа серия КС</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
КС 21	2100		3.8		Цены по запросу
КС 49	4900		4		
КС 129	12900		6.1		
КС 165	16500		8.5		
КС 210	21000		20		
КС 315	31500		29		
КС 515	51500		41		
КС 750	75000		52		

<i>Сепараторы для утилизации конденсата серия ОWS</i>					
Модель	Пропускная способность, л/мин	Макс.давление, бар	Вес, кг	Напряжение, В	Цена, евро
OWS 24	см таблицу		3.7		Цены по запросу
OWS 49			7.2		
OWS 73			13.5		

OWS 146	см. таблицу		23.5		цены по запросу
OWS 293			42.5		
OWS 585			60		